

WCAG 2.1 onderzoek

Volledig onderzoek website van de website Registers Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw van Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.

 Answar Alausy, Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

 Ada Luppen , WCAG

 13 juli 2023

 WCAG 2.1 AA

 Nulmeting

Inhoudsopgave

- [Uitvoering](#)
- [Samenvatting](#)
- [Gegevens](#)
- [Uitgebreide rapportage](#)
 - [Overzicht](#)
 - [Principe 1: Waarneembaar](#)
 - [Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven](#)
 - [Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media](#)
 - [Richtlijn 1.3 Aanpasbaar](#)
 - [Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar](#)
 - [Principe 2: Bedienbaar](#)
 - [Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijkheid](#)
 - [Richtlijn 2.2 Genoeg tijd](#)
 - [Richtlijn 2.3 Toevallen](#)
 - [Richtlijn 2.4 Navigeerbaar](#)
 - [Richtlijn 2.5 Inputmodaliteiten](#)
 - [Principe 3: Begrijpelijk](#)
 - [Richtlijn 3.1 Leesbaar](#)
 - [Richtlijn 3.2 Voorspelbaar](#)
 - [Richtlijn 3.2 Assistentie bij invoer](#)
 - [Principe 4: Robuust](#)
 - [Richtlijn 4.1 Compatibel](#)
- [Steekproef](#)
- [Technologieën](#)
- [Onderbouwing](#)
- [Informatie over WCAG 2.1](#)

Uitvoering

WCAG.nl is een ervaren onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van digitale toegankelijkheid. Wij voeren toegankelijkheidsonderzoek uit en adviseren bij het toegankelijk maken van websites en documenten.



Samenvatting

Dit onderzoeksrapport beschrijft in welke mate de website van Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw voldoet aan WCAG 2.1, niveau A en AA. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de evaluatiemethode WCAG-EM. Het onderzoek is afgerond op 13 juli 2023.

Uit het onderzoek is gebleken dat nog niet volledig wordt voldaan aan WCAG 2.1, niveau A en AA. Op dit moment voldoet de content op de website aan 33 van de 50 succescriteria. De website is over het algemeen van redelijke kwaliteit. Op de website is rekening gehouden met kleurgebruik, taal en formuleren. Toch zijn er nog problemen gevonden. Zie de uitgebreide rapportage voor een overzicht van alle bevindingen. In de rapportage worden slechts voorbeelden gegeven van aangetroffen problemen.

Omdat het onderzoek uit een steekproef bestaat, kan het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Het kan dan bij een volgend onderzoek anders worden beoordeeld. De steekproef is representatief voor alle content op het getoetste domein, inclusief eventueel genoemde deel-, sub- en andere domeinen die in de scope van dit onderzoek vallen. Het onderzoek is een momentopname. Bij het doorvoeren van verbeteringen kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

Gegevens

Website naam

Registers Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

Scope

- Alle content op <https://register.tlokb.nl/kb/>, <https://register.tlokb.nl/co/>, <https://register.tlokb.nl/ekv/>.

Conformiteit

[Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) WCAG 2.1 AA](https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/) 

(<https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>)

Ondersteuning

De website is onderzocht op ondersteuning voor gangbare browsers en hulptechnologieën.

Vereisten

Het onderzoek is uitgevoerd volgens evaluatiemethode WCAG-EM.

Uitgebreide rapportage

Overzicht

In dit rapport wordt gerapporteerd over 50 succescriteria van een volledig onderzoek website op WCAG 2.1 AA. Resultaten van het onderzoek:

✓ 18 voldoende

! 17 onvoldoende

⊖ 15 niet van toepassing

🚫 0 niet getoetst

Principe 1: Waarneembaar

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

- **Bedieningselementen, invoer:** Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
- **Op tijd gebaseerde media:** Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
- **Test:** Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.

- **Zintuiglijk:** Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
- **CAPTCHA:** Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
- **Decoratie, opmaak, onzichtbaar:** Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat ze genegeerd kan worden door hulptechnologie.

[Niet-tekstuele content begrijpen](#) ➡

[Hoe te voldoen aan niet-tekstuele content](#) ➡



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.1.1

Algemene bevindingen

- Bovenin op de pagina staat het logo van de TloKB met de tekst "Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw". Het logo heeft een tekstalternatief "Naar de homepage van Tlokb.nl - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties". De tekst die op het logo staat, wordt niet meegenomen in het tekstalternatief.

- **Code:**

HTML

```

```

- **Beschrijving:** Niet-tekstuele content heeft geen tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
- **Oorzaak:** Afbeelding die informatie overdraagt heeft een tekstalternatief dat niet juist beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Geef afbeeldingen die informatie overdragen een tekstalternatief dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

[Zoeken in het register instrumenten kwaliteitsborging](#)

- Op de pagina staan invoervelden zoals "Naam instrument" en "Naam instrumentaanbieder." Na het invullen van deze invoervelden wordt er een "x" knop getoond. Deze afbeelding is geplaatst met CSS en het heeft geen tekstalternatief.

- **Code:**

```
HTML
<button class="clearField active" type="button"> ::after
</button>
```

- **Beschrijving:** Niet-tekstuele content dat een bedieningselement is heeft geen naam die het doel ervan beschrijft.
- **Oorzaak:** Afbeelding die ook een knop is heeft geen tekstalternatief. Deze afbeelding wordt verborgen voor hulptechnologieën. De knop heeft geen linktekst.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Geef afbeeldingen die ook een knop zijn een tekstalternatief dat het resultaat van de actie beschrijft.

[Zoeken in het register gasverbrandingsinstallaties](#)

- Op de pagina staan invoervelden zoals "Bedrijfsnaam" en "Plaats vestiging." Na het invullen van deze invoervelden wordt er een "x" knop getoond. Deze afbeelding is geplaatst met CSS en het heeft geen tekstalternatief.

- **Code:**

```
HTML
<button class="clearField active" type="button"> ::after
</button>
```

- **Beschrijving:** Niet-tekstuele content dat een bedieningselement is heeft geen naam die het doel ervan beschrijft.
- **Oorzaak:** Afbeelding die ook een knop is heeft geen tekstalternatief. Deze afbeelding wordt verborgen voor hulptechnologieën. De knop heeft geen linktekst.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Geef afbeeldingen die ook een knop zijn een tekstalternatief dat het resultaat van de actie beschrijft.

[Zoeken in het register erkende kwaliteitsverklaringen](#)

- Op de pagina staan invoervelden zoals Op de pagina staan invoervelden zoals "Certificaatnummer", "BRL-nummer", "Bedrijfsnaam" en "Plaats vestiging", enz. Na het invullen van deze invoervelden wordt er een "x" knop getoond. Deze afbeelding is geplaatst met CSS en het heeft geen tekstalternatief.

- **Code:**

```
HTML
<button class="clearField active" type="button"> ::after
</button>
```

- **Beschrijving:** Niet-tekstuele content dat een bedieningselement is heeft geen naam die het doel ervan beschrijft.
- **Oorzaak:** Afbeelding die ook een knop is heeft geen tekstalternatief. Deze afbeelding wordt verborgen voor hulptechnologieën. De knop heeft geen linktekst.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Geef afbeeldingen die ook een knop zijn een tekstalternatief dat het resultaat van de actie beschrijft.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

- **Vooraf opgenomen louter-geluid:** Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
- **Vooraf opgenomen louter-videobeeld:** Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

[Louter-geluid en louter-videobeeld \(vooraf opgenomen\) begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan louter-geluid en louter-videobeeld \(vooraf opgenomen\)](#) 



Resultaat:
Niet van toepassing

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

[Ondertitels voor doven en slechthorenden \(vooraf opgenomen\) begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan ondertitels voor doven en slechthorenden \(vooraf opgenomen\)](#) 



Resultaat:
Niet van toepassing

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

[Audiodescriptie of media-alternatief \(vooraf opgenomen\) begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan audiodescriptie of media-alternatief \(vooraf opgenomen\)](#) 



Resultaat:
Niet van toepassing

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

[Ondertitels voor doven en slechthorenden \(live\) begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan ondertitels voor doven en slechthorenden \(live\)](#) 



Resultaat:
Niet van toepassing

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

[Audiodescriptie \(vooraf opgenomen\) begrijpen](#)

[Hoe te voldoen aan audiodescriptie \(vooraf opgenomen\)](#)



Resultaat:
Niet van toepassing

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

[Info en relaties begrijpen](#)

[Hoe te voldoen aan info en relaties](#)



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.1

[Details BKapp](#)

- In het onderdeel "Toepassingsgebied(en)" staan 7 toepassingsgebieden onder elkaar. Deze tekst is een lijst, maar is niet opgemaakt met een lijst-element.

- **Code:**

```
HTML
<div class="second">1A: Eengezinswoningen <br> 1B:
Woonboten <br> 1C: Vakantiehuisjes <br> 1D:
Bedrijfsgebouwen (hoofdgebouw) <br> 1E: Bedrijfsgebouwen
(nevenfunctie) <br> 1F: Fiets- en voetgangersbruggen
<br> 1G: Overige bouwwerken</div>
```

- **Beschrijving:** Informatie, structuur en relaties die door presentatie worden overgebracht kunnen niet goed door software worden bepaald. De informatie, structuur en relaties zijn niet beschikbaar in tekst.
- **Oorzaak:** Tekst dat er uit ziet als een lijst, is in de code niet opgemaakt als lijst.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Gebruik de juiste HTML-elementen voor lijsten. Lijsten worden opgemaakt met de elementen (ongeordende lijst) of (geordende lijst).

[Details 4Some Technisch Beheer B.V.](#)

- In het onderdeel "Werkzaamheden" staan 4 types werkzaamheden onder elkaar. Deze tekst is een lijst, maar is niet opgemaakt met een lijst-element.

- **Code:**

```
HTML
```

```
<td>Installeren van gasverbrandingsinstallaties en  
individuele verbrandingsluchttoevoer- en  
rookgasafvoervoorzieningen, Repareren van  
gasverbrandingsinstallaties en individuele  
verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen,  
Onderhouden van gasverbrandingsinstallaties en  
individuele verbrandingsluchttoevoer- en  
rookgasafvoervoorzieningen, In bedrijf stellen van  
gasverbrandingsinstallaties na installatie/reparatie/  
onderhoud werkzaamheden</td>
```

- **Beschrijving:** Informatie, structuur en relaties die door presentatie worden overgebracht kunnen niet goed door software worden bepaald. De informatie, structuur en relaties zijn niet beschikbaar in tekst.
- **Oorzaak:** Tekst dat er uit ziet als een lijst, is in de code niet opgemaakt als lijst.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Gebruik de juiste HTML-elementen voor lijsten. Lijsten worden opgemaakt met de elementen (ongeordende lijst) of (geordende lijst).

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

[Betekenisvolle volgorde begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan betekenisvolle volgorde](#) 



Resultaat:
Voldoende

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

[Zintuiglijke eigenschappen begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan zintuiglijke eigenschappen](#) 



Resultaat:
Voldoende

1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

[Weergavestand begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan weergavestand](#) 



Resultaat:
Voldoende

1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

- Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
- De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis voor formulier-invoergegevens.

[Identificeer het doel van de input begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan identificeer het doel van de input](#) 



Resultaat:
Niet van toepassing

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

[Gebruik van kleur begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan gebruik van kleur](#) 



Resultaat:
Voldoende

1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

[Geluidsbediening begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan geluidsbediening](#) 



Resultaat:
Niet van toepassing

1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

- **Grote tekst:** Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
- **Incidenteel:** Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
- **Woordmerken:** Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

[Contrast \(minimum\) begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan contrast \(minimum\)](#) 



Resultaat:
Voldoende

1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

[Herschalen van tekst begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan herschalen van tekst](#) 



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.4

[Details Apexion B.V.](#)

- De pagina kan niet worden herschaald zonder verlies van content. Op de pagina staat een tabel. De gegevens in de kolom "Toepassingsgebied(en)" worden na het herschalen aan de rechterkant afgesneden. De tekst in deze kolom is niet meer goed te lezen.
 - **Beschrijving:** Webpagina kan niet worden herschaald tot 200% zonder verlies van content.
 - **Oorzaak:** Na het herschalen van de pagina valt content weg.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.
 - **Maatregel:** Zorg dat de pagina tot 200% kan worden herschaald bij een weergavekader van 1024x768 zonder verlies van content of functionaliteit.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

- **Aanpasbaar:** De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
- **Essentieel:** Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

[Afbeeldingen van tekst begrijpen](#) ➡

[Hoe te voldoen aan afbeeldingen van tekst](#) ➡



Resultaat:
Niet van toepassing

1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

- Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
- Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

[Reflow begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan reflow](#) 



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.10

[Zoeken in het register instrumenten kwaliteitsborging](#)

- Na het klikken op de "?" wordt er een aanvullende informatie getoond. Deze informatie wordt na het herschalen aan de onderkant afgesneden.
 - **Beschrijving:** Webpagina kan niet worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content.
 - **Oorzaak:** Na het herschalen van de pagina valt content weg.

- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.
- **Maatregel:** Zorg dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

Details BKapp

- De pagina kan niet worden herschaald omdat tekst niet meer te lezen is. De tekst "Apexion B.V." staat over de tekst "Instrumentaanbieder". Ook de teksten de "Gevolgklasse(n)" en "1" en "Toepassingsgebieden" en "1A: Eengezinswoningen" zijn niet meer goed te lezen.
 - **Beschrijving:** Webpagina kan niet worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content.
 - **Oorzaak:** Na het herschalen van de pagina is tekst niet meer goed te lezen.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.
 - **Maatregel:** Zorg dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

Details Apexion B.V.

- De pagina kan niet worden herschaald zonder verlies van content. Op de pagina staat een tabel. De gegevens vanaf de kolom "Status" worden na het herschalen afgesneden. De informatie de tabel is na het herschalen niet meer volledig beschikbaar.
 - **Beschrijving:** Webpagina kan niet worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content.
 - **Oorzaak:** Na het herschalen van de pagina valt content weg.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend

zijn.

- **Maatregel:** Zorg dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

Zoeken in het register gasverbrandingsinstallaties

1. Na het klikken op de "?" wordt er een aanvullende informatie getoond. Deze informatie wordt in de onderdelen "Certificatieschema" en "Certificerende instelling" na het herschalen aan de onderkant afgesneden.
 - **Beschrijving:** Webpagina kan niet worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content.
 - **Oorzaak:** Na het herschalen van de pagina valt content weg.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.
 - **Maatregel:** Zorg dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.
2. In het onderdeel "Certificaathouder" en "Certificatieschema" staat een keuzelijst "Werkzaamheden". In deze lijst staan keuzevakjes. De tekst bij het keuzevakje "In bedrijf stellen van gasverbrandingsinstallaties na installatie/reparatie/onderhoud werkzaamheden" wordt na het herschalen aan de rechterkant afgesneden.
 - **Beschrijving:** Webpagina kan niet worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content.
 - **Oorzaak:** Na het herschalen van de pagina valt content weg.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.
 - **Maatregel:** Zorg dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

Details BRL 6000-25

- De pagina kan niet worden herschaald zonder verlies van content. De tekst in het onderdeel "Werkzaamheden" wordt aan de rechterkant afgesneden. De tekst "Werkzaamheden" wordt over de tekst in de rechterkolom getoond.
 - **Beschrijving:** Webpagina kan niet worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content.
 - **Oorzaak:** Na het herschalen van de pagina valt content weg.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.
 - **Maatregel:** Zorg dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

Details 4Some Technisch Beheer B.V.

- De pagina kan niet worden herschaald zonder verlies aan content. Na het herschalen zijn 3 kolommen vanaf "Datum status" uit de tabel "Status certificaathouder" niet meer beschikbaar.
 - **Beschrijving:** Webpagina kan niet worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content.
 - **Oorzaak:** Na het herschalen van de pagina valt content weg.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.
 - **Maatregel:** Zorg dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

Zoeken in het register erkende kwaliteitsverklaringen

- Na het klikken op de "?" wordt er een aanvullende informatie getoond. Deze informatie wordt na het herschalen aan de onderkant afgesneden.

- **Beschrijving:** Webpagina kan niet worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content.
- **Oorzaak:** Na het herschalen van de pagina valt content weg.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.
- **Maatregel:** Zorg dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

Resultaten register erkende kwaliteitsverklaringen

- De pagina kan niet worden herschaald zonder verlies van content. Op de pagina staat een tabel met de zoekresultaten. Deze tabel wordt na het herschalen afgesneden vanaf het midden van de kolom "Certificaathouder". De kolommen "Type," "Erkenning" en "Status" zijn niet meer beschikbaar.
 - **Beschrijving:** Webpagina kan niet worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content.
 - **Oorzaak:** Na het herschalen van de pagina valt content weg.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.
 - **Maatregel:** Zorg dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

- **Componenten van de gebruikersinterface:** Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
- **Grafische objecten:** Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

[Contrast van niet-tekstuele content begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan contrast van niet-tekstuele content](#) 



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.11

Algemene bevindingen

- In alle drie registers staan invoervelden. Deze invoervelden hebben niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,1:1 gemeten (#FFFFFF op #F3F3F3).
 - **Beschrijving:** Visuele informatie die vereist is om een component van de gebruikersinterface te identificeren heeft een contrastverhouding dat lager is dan 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.
 - **Oorzaak:** Er is niet genoeg contrast gebruikt voor componenten van de gebruikersinterface.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.
 - **Maatregel:** Gebruik genoeg contrast voor componenten van de gebruikersinterface. Visuele informatie die vereist is om een component van de gebruikersinterface te identificeren moet een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

- Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
- Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
- Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
- Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

[Tekstafstand begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan tekstafstand](#) 



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.12

[Zoeken in het register gasverbrandingsinstallaties](#)

- In het onderdeel "Certificaathouder" en "Certificatieschema" staat een keuzelijst "Werkzaamheden". In deze lijst staan keuzevakjes. De tekst bij het keuzevakje "In bedrijf stellen van gasverbrandingsinstallaties na installatie/reparatie/onderhoud werkzaamheden" wordt na het aanpassen van tekstafstand aan de rechterkant afgesneden.

- **Beschrijving:** Stijleigenschappen van tekst kunnen niet worden aangepast zonder verlies van content en functionaliteit.
- **Oorzaak:** Na het aanpassen van de stijleigenschappen van tekst valt content weg.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn en bezoekers met dyslexie.
- **Maatregel:** Zorg dat de stijleigenschappen van tekst kunnen worden aangepast zonder verlies van content of functionaliteit. De stijleigenschappen moeten minimaal kunnen worden aangepast naar een regelhoogte (regelafstand) van ten minste 1,5 keer de lettergrootte; een afstand tussen alinea's van ten minste 2 keer de lettergrootte; een letterafstand (spatiëren van letters) van ten minste 0,12 keer de lettergrootte; en het spatiëren van woorden van ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

- **Sluiten:** Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
- **Aanwijsbaar:** Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
- **Aanhouden:** De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

[Content bij hover of focus begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan content bij hover of focus](#) 



Resultaat:
Voldoende

Principe 2: Bedienbaar

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

[Toetsenbord begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan toetsenbord](#) 



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.1.1

[Zoeken in het register instrumenten kwaliteitsborging](#)

1. Op de pagina staat een keuzelijst "Gevolgklasse(n)". Deze keuzelijst is niet te bereiken met het toetsenbord. Dit bedieningselement is in de code opgemaakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.

- **Code:**

HTML

```
<div class="multi-select-replacement"> <div  
class="multi-select-picked"> <span class="the-  
value"></span><span class="arrow down"> </span> </div>  
<div class="option-list" style="display: none;"> <ul>  
<li><input type="checkbox" value="1"><span>1</span></li>  
<li><input type="checkbox" value="2"><span>2</span></li>  
<li><input type="checkbox" value="3"><span>3</span></li>  
</ul> </div> </div>
```

- **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.
- **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opgemaakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

2. Op de pagina staat een keuzelijst "Gevolgklasse(n)". Deze keuzelijst staat ook op de correcte manier in de code, maar deze lijst is verborgen met style="display:none;"

- **Code:**

HTML

```
<select id="classification_consequence"  
name="classification_consequence" class="multiple-  
select" multiple="true" style="display: none;"> <option  
value="1">1</option> <option value="2">2</option>  
<option value="3">3</option> </select>
```

- **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.
- **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opgemaakt zodat het wordt genegeerd door hulptechnologieën.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

3. In de mobiele weergave worden de tabs "Instrument", "Kwaliteitsborger" en "Instrumentaanbieder" als navigatie met een "+" weergegeven. Deze navigatie is niet te bereiken met het toetsenbord.

- **Code:**

```
HTML
<nav class="mobile-tab tab-instrument active" data-
section="instrument"> <span class="menu-icon"></span>
Instrument </nav>
```

- **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.
- **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opgemaakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

Resultaten register instrumenten kwaliteitsborging

- Op de pagina staat een tabel met zoekresultaten. De links in deze tabel zijn opge maakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.

- **Code:**

```
HTML
<span onclick="openDetailPage('instrument',3)"
class="detail">BKapp</span>
```

- **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.
- **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opge maakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

Details BKapp

- Op de pagina staat een link "Apexion B.V.". Deze link is in de code opge maakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.

- **Code:**

```
HTML
<span onclick="openDetailPage('supplier',4)"
class="detail">Apexion B.V.</span>
```

- **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.

- **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opgemaakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

[Details Apexion B.V.](#)

- Op de pagina staan een link "BKapp". Deze link is in de code opgemaakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.
 - **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.
 - **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opgemaakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
 - **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

[Zoeken in het register gasverbrandingsinstallaties](#)

1. In het onderdeel "Certificaathouder" en "Certificatieschema" staat een keuzelijst "Werkzaamheden." Deze keuzelijst is niet te bereiken met het toetsenbord. Dit bedieningselement is in de code opgemaakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.

- **Code:**

```
HTML
<div class="multi-select-replacement"> <div
```

```

class="multi-select-picked"> <span class="the-
value"></span> <span class="arrow down"></span> </div>
<div class="option-list" style="display: block;"> <ul>
<li><input type="checkbox" value="1"><span>Installeren
van gasverbrandingsinstallaties en individuele
verbrandingsluchttoevoer- en
rookgasafvoervoorzieningen</span></li> <li><input
type="checkbox" value="2"><span>Repareren van
gasverbrandingsinstallaties en individuele
verbrandingsluchttoevoer- en
rookgasafvoervoorzieningen</span></li> <li><input
type="checkbox" value="3"><span>Onderhouden van
gasverbrandingsinstallaties en individuele
verbrandingsluchttoevoer- en
rookgasafvoervoorzieningen</span></li> <li><input
type="checkbox" value="4"><span>Collectieve
verbrandingsluchttoevoer- en
rookgasafvoervoorzieningen</span></li> <li><input
type="checkbox" value="5"><span>In bedrijf stellen van
gasverbrandingsinstallaties na installatie/reparatie/
onderhoud werkzaamheden</span></li> </ul> </div> </div>

```

- **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.
 - **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opgemaakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
 - **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.
2. In het onderdeel "Certificaathouder" en "Certificatieschema" staat een keuzelijst "Werkzaamheden." Deze keuzelijst staat ook op de correcte manier in de code, maar

deze lijst is verborgen met style="display:none;"

- **Code:**

HTML

```
<select id="schema_activities" name="activities"
class="multiple-select" multiple="true" style="display:
none;"> <option value="1">Installeren van
gasverbrandingsinstallaties en individuele
verbrandingsluchttoevoer- en
rookgasafvoervoorzieningen</option> <option
value="2">Repareren van gasverbrandingsinstallaties en
individuele verbrandingsluchttoevoer- en
rookgasafvoervoorzieningen</option> <option
value="3">Onderhouden van gasverbrandingsinstallaties en
individuele verbrandingsluchttoevoer- en
rookgasafvoervoorzieningen</option> <option
value="4">Collectieve verbrandingsluchttoevoer- en
rookgasafvoervoorzieningen</option> <option value="5">In
bedrijf stellen van gasverbrandingsinstallaties na
installatie/reparatie/onderhoud werkzaamheden</option>
</select>
```

- **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.
 - **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opgemaakt zodat het wordt genegeerd door hulptechnologieën.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
 - **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.
3. In de mobiele weergave worden de tabs "Certificaathouder", "Certificatieschema" en "Certificerende instelling" als navigatie met een "+" weergegeven. Deze navigatie is niet te bereiken met het toetsenbord.

- **Code:**

HTML

```
<nav class="mobile-tab tab-certificate-holder active" data-section="certificate-holder"> <span class="menu-icon"></span> Certificaathouder </nav>
```

- **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.
- **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opge maakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

[Resultaten register gasverbrandingsinstallaties](#)

1. Op de pagina staat een tabel met zoekresultaten. De links in deze tabel zijn opge maakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.

- **Code:**

HTML

```
<span onclick="openDetailPage('schema_manager',3131)" class="detail">'t Kachelhuus van der Vlist</span>
```

- **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.
- **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opge maakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.

- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
 - **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.
2. Op de pagina staan paginanummers. Deze paginanummers zijn in de code opgemaakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.

- **Code:**

```
HTML
<div class="pagination-wrapper"> <div class="pagination
active">1</div> <div class="pagination">2</div> <div
class="pagination">3</div> <div
class="pagination">4</div> <div
class="pagination">5</div> <div class="disabled-
pagination">...</div> <div class="pagination">Volgende
</div> </div>
```

- **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.
- **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opgemaakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

[Details 4Some Technisch Beheer B.V.](#)

- In de tabel "Certificerende instelling waar 4Some Technisch Beheer B.V. is gecertificeerd" staat een link "DEKRA Certification B.V." Deze link is niet te bereiken met het toetsenbord. Dit bedieningselement is in de code opgemaakt met een

element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.

- **Code:**

```
HTML
<span onclick="openDetailPage('ci',27) "
class="detail">DEKRA Certification B.V.</span>
```

- **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.
- **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opge maakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

[Zoeken in het register erkende kwaliteitsverklaringen](#)

1. In het onderdeel "BRL" staat een keuzelijst "Keurmerk". Deze keuzelijst is niet te bereiken met het toetsenbord. Dit bedieningselement is in de code opge maakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.

- **Code:**

```
HTML
<div class="multi-select-picked"> <span class="the-
value"></span> <span class="arrow down"></span> </div>
<div class="option-list" style="display: none;"> <ul>
<li><input type="checkbox"
value="2"><span>KvINL</span></li> <li><input
type="checkbox" value="3"><span>Insula</span></li>
<li><input type="checkbox"
```

```
value="4"><span>SIKB</span></li> <li><input
type="checkbox" value="5"><span>InstallQ</span></li>
<li><input type="checkbox"
value="6"><span>BBA</span></li> <li><input
type="checkbox" value="7"><span>NL EPBD</span></li>
<li><input type="checkbox" value="8"><span>Geen
keurmerk</span></li> </ul> </div>
```

- **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.
- **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opgemaakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

2. In het onderdeel "BRL" staat een keuzelijst "Keurmerk". Deze keuzelijst staat ook op de correcte manier in de code, maar deze lijst is verborgen met `style="display:none;"`

- **Code:**

```
HTML
<label for="brl_quality_mark">Keurmerk</label> <select
id="brl_quality_mark" name="quality_marks"
class="multiple-select" multiple="" style="display:
none;"> <option value="2">KvINL</option> <option
value="3">Insula</option> <option
value="4">SIKB</option> <option
value="5">InstallQ</option> <option
value="6">BBA</option> <option value="7">NL
EPBD</option> <option value="8">Geen keurmerk</option>
```

```
</select>
```

- **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.
- **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opgemaakt zodat het wordt genegeerd door hulptechnologieën.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

3. In de mobiele weergave worden de tabs "Certificaatnummer", "Certificaathouder" en "BRL" als navigatie met een "+" weergegeven. Deze navigatie is niet te bereiken met het toetsenbord.

- **Code:**

```
HTML
<nav class="mobile-tab tab-certificates logged-out"
data-section="certificates"> <span class="menu-
icon"></span> Certificaatnummer </nav>
```

- **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.
- **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opgemaakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te

bereiken en bedienen zijn.

Resultaten register erkende kwaliteitsverklaringen

1. Op de pagina staat een tabel met zoekresultaten. De links in deze tabel zijn opge maakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.

- **Code:**

```
HTML
<span onclick="openDetailPage('certificate',37849)"
class="detail">K109313-2</span>
```

- **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.
 - **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opge maakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
 - **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.
2. Op de pagina staan paginanummers. Deze paginanummers zijn in de code opge maakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.

- **Code:**

```
HTML
<div class="pagination-wrapper"> <div class="pagination
active">1</div> <div class="pagination">2</div> <div
class="pagination">3</div> <div
class="pagination">4</div> <div
class="pagination">5</div> <div class="disabled-
```

```
pagination">...</div> <div class="pagination">Volgende  
></div> </div>
```

- **Beschrijving:** Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface omdat een bedieningselement niet is te bereiken met alleen het toetsenbord.
- **Oorzaak:** Bedieningselement is in de code opgemaakt met een element dat niet standaard te bereiken is met het toetsenbord.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

[Geen toetsenbordval begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan geen toetsenbordval](#) 



Resultaat:
Voldoende

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken:

- **Uitzetten:** Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
- **Opnieuw toewijzen:** Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
- **Alleen actief bij focus:** De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

[Enkel teken sneltoetsen begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan enkel teken sneltoetsen](#) 



Resultaat:
Voldoende

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- **Uitzetten:** De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
- **Aanpassen:** De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
- **Verlengen:** De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
- **Real-time uitzondering:** De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of

- **Essentiële uitzondering:** De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
- **20 uur uitzondering:** De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

[Timing aanpasbaar begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan timing aanpasbaar](#) 



Resultaat:
Niet van toepassing

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

- **Bewegen, knipperen, scrollen:** Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
- **Automatisch actualiserend:** Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

[Pauzeren, stoppen, verbergen begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan pauzeren, stoppen, verbergen](#) 



Resultaat:
Niet van toepassing

Richtlijn 2.3 Toevallen

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

[Drie flitsen of beneden drempelwaarde begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan drie flitsen of beneden drempelwaarde](#) 



Resultaat:
Voldoende

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

[Blokken omzeilen begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan blokken omzeilen](#) 



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.1

Algemene bevindingen

- Bij het navigeren met het toetsenbord wordt er een skiplink "Ga direct naar inhoud" getoond. Het onderdeel dat na het klikken op deze link focus moet krijgen bestaat niet in de code.

- **Code:**

HTML

```
<div class="skiplinks"> <a href="#content-wrapper">Ga  
direct naar inhoud</a> </div>
```

- **Beschrijving:** Mechanisme om blokken content die op meerdere pagina's worden herhaald te omzeilen is niet beschikbaar.
- **Oorzaak:** Er zijn skiplinks beschikbaar maar het onderdeel dat de focus moet krijgen bestaat niet.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord en bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Zorg dat herhalende blokken content op een pagina omzeild kunnen worden.

2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

[Paginatitel begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan paginatitel](#) 



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.2

Algemene bevindingen

1. Alle registers hebben dezelfde paginatitel "Register | Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw."

- **Code:**

```
HTML
<title>Register | Toelatingsorganisatie
Kwaliteitsborging Bouw</title>
```

- **Beschrijving:** Webpagina heeft een paginatitel dat het onderwerp of doel van de pagina niet goed beschrijft.
 - **Oorzaak:** De paginatitel is niet goed ingevuld.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel en bezoekers met een cognitieve beperking, bezoekers die gemakkelijk afgeleid zijn en bezoekers met een leerstoornis.
 - **Maatregel:** Geef webpagina's een paginatitel die het onderwerp of doel van de pagina beschrijft. Een goede paginatitel is beknopt, uniek en verandert als een nieuwe pagina wordt ingeladen.
2. Alle vervolgpagina's van de registers hebben dezelfde paginatitel "Register | Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw." Deze paginatitel beschrijft het onderwerp of doel van de pagina niet goed.
 - **Beschrijving:** Webpagina heeft een paginatitel dat het onderwerp of doel van de pagina niet goed beschrijft.
 - **Oorzaak:** De paginatitel is niet goed ingevuld.

- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel en bezoekers met een cognitieve beperking, bezoekers die gemakkelijk afgeleid zijn en bezoekers met een leerstoornis.
- **Maatregel:** Geef webpagina's een paginatitel die het onderwerp of doel van de pagina beschrijft. Een goede paginatitel is beknopt, uniek en verandert als een nieuwe pagina wordt ingeladen.

2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

[Focus volgorde begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan focus volgorde](#) 



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.3

[Zoeken in het register instrumenten kwaliteitsborging](#)

- Na het openen van de aanvullende informatie gaat de toetsenbordfocus verder door de invoervelden die niet zichtbaar zijn.

- **Beschrijving:** De focusbare componenten krijgen de focus niet in een logische volgorde. De focus volgorde heeft invloed op de betekenis of het gebruik ervan.
- **Oorzaak:** De focus volgorde beweegt door componenten die niet zichtbaar zijn.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg dat onzichtbare componenten de focus niet kunnen krijgen.

[Zoeken in het register gasverbrandingsinstallaties](#)

- Na het openen van de aanvullende informatie gaat de toetsenbordfocus verder door de invoervelden die niet zichtbaar zijn.
 - **Beschrijving:** De focusbare componenten krijgen de focus niet in een logische volgorde. De focus volgorde heeft invloed op de betekenis of het gebruik ervan.
 - **Oorzaak:** De focus volgorde beweegt door componenten die niet zichtbaar zijn.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
 - **Maatregel:** Zorg dat onzichtbare componenten de focus niet kunnen krijgen.

[Zoeken in het register erkende kwaliteitsverklaringen](#)

- Na het openen van de aanvullende informatie gaat de toetsenbordfocus verder door de invoervelden die niet zichtbaar zijn.
 - **Beschrijving:** De focusbare componenten krijgen de focus niet in een logische volgorde. De focus volgorde heeft invloed op de betekenis of het gebruik ervan.
 - **Oorzaak:** De focus volgorde beweegt door componenten die niet zichtbaar

zijn.

- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg dat onzichtbare componenten de focus niet kunnen krijgen.

2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

[Linkdoel \(in context\) begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan linkdoel \(in context\)](#) 



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.4

[Zoeken in het register instrumenten kwaliteitsborging](#)

- Na het openen van de aanvullende informatie staat er een link "x" om het venster te sluiten. Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit deze linktekst.
 - **Code:**

HTML

```
<span class="close-icon"> <a href="#" class="the-  
icon">x</a> </span>
```

- **Beschrijving:** Software kan het linkdoel niet bepalen uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de door software bepaalde linkcontext.
- **Oorzaak:** Link is zo geformuleerd dat het linkdoel niet direct uit de linktekst is af te leiden. Het linkdoel is ook niet direct uit de context van de link af te leiden.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden. Een goede linktekst is beschrijft precies waar de link naar verwijst.

[Zoeken in het register gasverbrandingsinstallaties](#)

- Na het openen van de aanvullende informatie staat er een link "x" om het venster te sluiten. Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit deze linktekst.
 - **Beschrijving:** Software kan het linkdoel niet bepalen uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de door software bepaalde linkcontext.
 - **Oorzaak:** Link is zo geformuleerd dat het linkdoel niet direct uit de linktekst is af te leiden. Het linkdoel is ook niet direct uit de context van de link af te leiden.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
 - **Maatregel:** Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden. Een goede linktekst is beschrijft precies waar de link naar verwijst.

[Zoeken in het register erkende kwaliteitsverklaringen](#)

- Na het openen van de aanvullende informatie staat er een link "x" om het venster te sluiten. Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit deze linktekst.

- **Code:**

```
HTML
<span class="close-icon"> <a href="#" class="the-
icon">x</a> </span>
```

- **Beschrijving:** Software kan het linkdoel niet bepalen uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de door software bepaalde linkcontext.
- **Oorzaak:** Link is zo geformuleerd dat het linkdoel niet direct uit de linktekst is af te leiden. Het linkdoel is ook niet direct uit de context van de link af te leiden.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden. Een goede linktekst is beschrijft precies waar de link naar verwijst.

2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

[Meerdere manieren begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan meerdere manieren](#) 



Resultaat:

2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

[Koppen en labels begrijpen](#) ↗

[Hoe te voldoen aan koppen en labels](#) ↗



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.6

Algemene bevindingen

- Bij alle registers staat er bovenin een verborgen <h1> koptekst "Mijn infographic." Deze koptekst heeft als content het broodkruimelpad. De kop beschrijft niet de onderliggende tekst.

- **Code:**

```
HTML
<h1 class="assistive">Mijn infographic</h1>
```

- **Beschrijving:** Kop beschrijft niet het onderwerp of doel van de onderliggende tekst.
- **Oorzaak:** Kop beschrijft niet het onderwerp of doel van de onderliggende tekst.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik

maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

- **Maatregel:** Gebruik koppen die het onderwerp of doel van de onderliggende tekst beschrijven.

[Zoeken in het register instrumenten kwaliteitsborging](#)

- Op de pagina staan invoervelden zoals "Naam instrument" en "Naam instrumentaanbieder." Na het invullen van deze invoervelden wordt er een "x" knop getoond. Dit bedieningselement heeft geen label.

- **Code:**

```
HTML
<button class="clearField active" type="button"> ::after
</button>
```

- **Beschrijving:** Label op een knop beschrijft niet goed het doel van de knop.
- **Oorzaak:** Bedieningselement heeft geen label.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Zorg voor duidelijke labels op knoppen. Een goed label voor een knop beschrijft precies wat er gebeurt als het wordt gebruikt en is uniek.

[Zoeken in het register gasverbrandingsinstallaties](#)

- Op de pagina staan invoervelden zoals "Bedrijfsnaam" en "Plaats vestiging." Na het invullen van deze invoervelden wordt er een "x" knop getoond. Dit bedieningselement heeft geen label.

- **Code:**

```
HTML
<button class="clearField active" type="button"> ::after
```

```
</button>
```

- **Beschrijving:** Label op een knop beschrijft niet goed het doel van de knop.
- **Oorzaak:** Bedieningselement heeft geen label.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Zorg voor duidelijke labels op knoppen. Een goed label voor een knop beschrijft precies wat er gebeurt als het wordt gebruikt en is uniek.

[Zoeken in het register erkende kwaliteitsverklaringen](#)

- Op de pagina staan invoervelden zoals "Certificaatnummer", "BRL-nummer", "Bedrijfsnaam" en "Plaats vestiging", enz. Na het invullen van deze invoervelden wordt er een "x" knop getoond. Dit bedieningselement heeft geen label.
- **Code:**

```
HTML  
<button class="clearField active" type="button"> ::after  
</button>
```

- **Beschrijving:** Label op een knop beschrijft niet goed het doel van de knop.
- **Oorzaak:** Bedieningselement heeft geen label.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Zorg voor duidelijke labels op knoppen. Een goed label voor een knop beschrijft precies wat er gebeurt als het wordt gebruikt en is uniek.

2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

[Focus zichtbaar begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan focus zichtbaar](#) 



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.7

[Zoeken in het register instrumenten kwaliteitsborging](#)

1. Op de pagina staan de tabs "Instrument", "Kwaliteitsborger" en "Instrumentaanbieder." De focus indicator is niet zichtbaar op deze tabs.
 - **Beschrijving:** Gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is heeft geen bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
 - **Oorzaak:** De indicator van de toetsenbordfocus is niet zichtbaar.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
 - **Maatregel:** Zorg voor een duidelijk zichtbare focus indicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.
2. Op de pagina staan formulierelementen. De focus indicator is niet duidelijk zichtbaar op deze invoervelden. Er zijn maar 2 zijdes van de focus indicator zichtbaar.
 - **Beschrijving:** Gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is heeft geen bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus

duidelijk zichtbaar is.

- **Oorzaak:** De indicator van de toetsenbordfocus is niet duidelijk zichtbaar.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg voor een duidelijk zichtbare focus indicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

3. Onder de zoekopties staat een knop "Zoeken". De focus indicator is niet duidelijk zichtbaar op deze knop. Er zijn maar 2 zijdes van de focus indicator zichtbaar op deze knop.

- **Beschrijving:** Gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is heeft geen bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus duidelijk zichtbaar is.
- **Oorzaak:** De indicator van de toetsenbordfocus is niet duidelijk zichtbaar.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg voor een duidelijk zichtbare focus indicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

[Zoeken in het register gasverbrandingsinstallaties](#)

1. Op de pagina staan de tabs "Certificaathouder", "Certificatieschema" en "Certificerende instelling." De focus indicator is niet zichtbaar op deze tabs.

- **Beschrijving:** Gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is heeft geen bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
- **Oorzaak:** De indicator van de toetsenbordfocus is niet zichtbaar.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.

- **Maatregel:** Zorg voor een duidelijk zichtbare focus indicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.
2. Op de pagina staan formulierelementen. De focus indicator is niet duidelijk zichtbaar op deze invoervelden. Er zijn maar 2 zijdes van de focus indicator zichtbaar.
- **Beschrijving:** Gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is heeft geen bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus duidelijk zichtbaar is.
 - **Oorzaak:** De indicator van de toetsenbordfocus is niet duidelijk zichtbaar.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
 - **Maatregel:** Zorg voor een duidelijk zichtbare focus indicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.
3. Onder de zoekopties staat een knop "Zoeken". De focus indicator is niet duidelijk zichtbaar op deze knop. Er zijn maar 2 zijdes van de focus indicator zichtbaar op deze knop.
- **Beschrijving:** Gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is heeft geen bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus duidelijk zichtbaar is.
 - **Oorzaak:** De indicator van de toetsenbordfocus is niet duidelijk zichtbaar.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
 - **Maatregel:** Zorg voor een duidelijk zichtbare focus indicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

[Zoeken in het register erkende kwaliteitsverklaringen](#)

1. Op de pagina staan de tabs "Certificaatnummer", "Certificaathouder" en "BRL". De focus indicator is niet zichtbaar op deze tabs.
- **Beschrijving:** Gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is

heeft geen bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

- **Oorzaak:** De indicator van de toetsenbordfocus is niet zichtbaar.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg voor een duidelijk zichtbare focus indicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

2. Op de pagina staan formulierelementen. De focus indicator is niet duidelijk zichtbaar op deze invoervelden. Er zijn maar 2 zijdes van de focus indicator zichtbaar.

- **Beschrijving:** Gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is heeft geen bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus duidelijk zichtbaar is.
- **Oorzaak:** De indicator van de toetsenbordfocus is niet duidelijk zichtbaar.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg voor een duidelijk zichtbare focus indicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

3. Onder de zoekopties staat een knop "Zoeken". De focus indicator is niet duidelijk zichtbaar op deze knop. Er zijn maar 2 zijdes van de focus indicator zichtbaar op deze knop.

- **Beschrijving:** Gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is heeft geen bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus duidelijk zichtbaar is.
- **Oorzaak:** De indicator van de toetsenbordfocus is niet duidelijk zichtbaar.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.
- **Maatregel:** Zorg voor een duidelijk zichtbare focus indicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

Richtlijn 2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

[Aanwijzergebaren begrijpen](#) ➤

[Hoe te voldoen aan aanwijzergebaren](#) ➤



Resultaat:
Niet van toepassing

2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- **Geen down-event:** Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
- **Afbreken of ongedaan maken:** De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
- **Up reversal:** Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
- **Essentieel:** Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

[Aanwijzerannulering begrijpen](#) ➤

[Hoe te voldoen aan aanwijzerannulering](#) ➤



Resultaat:
Voldoende

2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

[Label in naam begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan label in naam](#) 



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.5.3

Algemene bevindingen

- Bovenin op de pagina staat het logo van de TloKB met de tekst "Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw". De toegankelijke naam van het logo is: "Naar de homepage van Tlokb.nl - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties". De tekst die op het logo staat, komt niet voor in de toegankelijke naam.
 - **Beschrijving:** Naam van een component van de gebruikersinterface die tekst bevat, bevat niet alle tekst die visueel wordt weergegeven.
 - **Oorzaak:** Zichtbare tekst van een bedieningselement komt niet voor in de toegankelijke naam.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van spraakherkenningsoftware.
 - **Maatregel:** Zorg dat de zichtbare tekst volledig is meegenomen in de toegankelijke naam.

2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

- **Ondersteunde interface:** De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
- **Essentieel:** De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

[Bewegingsactivering begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan bewegingsactivering](#) 



Resultaat:
Niet van toepassing

Principe 3: Begrijpelijk

Richtlijn 3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

[Taal van de pagina begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan taal van de pagina](#) 



Resultaat:
Voldoende

3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

[Taal van onderdelen begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan taal van onderdelen](#) 



Resultaat:
Voldoende

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

[Bij focus begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan bij focus](#) 



Resultaat:
Voldoende

3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

[Bij input begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan bij input](#) 



Resultaat:
Voldoende

3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

[Consistente navigatie begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan consistente navigatie](#) 



Resultaat:
Voldoende

3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

[Consistente identificatie begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan consistente identificatie](#) 



Resultaat:
Voldoende

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Fout identificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

[Fout identificatie begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan fout identificatie](#) 



Resultaat:
Niet van toepassing

3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

[Labels of instructies begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan labels of instructies](#) 



Resultaat:
Voldoende

3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

[Foutsuggestie begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan foutsuggestie](#) 



Resultaat:
Niet van toepassing

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

1. **Omkeerbaar:** Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
2. **Gecontroleerd:** Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
3. **Bevestigd:** Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voor de verzending wordt voltooid.

[Foutpreventie \(wettelijk, financieel, gegevens\) begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan foutpreventie \(wettelijk, financieel, gegevens\)](#) 



Resultaat:
Niet van toepassing

Principe 4: Robuust

Richtlijn 4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

[Parsen begrijpen](#) ↗

[Hoe te voldoen aan parsen](#) ↗



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 4.1.1

[Zoeken in het register gasverbrandingsinstallaties](#)

1. Elementen zijn niet genest volgens specificatie. Het <h5>-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een .

- **Code:**

```
HTML
<span class="help-text"> <span class="close-icon"> <a
href="#" class="the-icon">x</a> </span>
<h5>Toelichting</h5>
```

- **Beschrijving:** De specificatie van de code wordt niet juist gevolgd.
 - **Oorzaak:** Elementen zijn niet genest volgens specificatie.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
 - **Maatregel:** Zorg dat de code kan parsen. Zorg dat de waarden van ID-attributen uniek zijn, zorg voor volledige begin- en eindtags en zorg dat elementen op een geldige plek in de code staan.
2. Elementen zijn niet genest volgens specificatie. Het <h5>-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een .
- **Code:**

HTML

```
<span class="help-text"> <span class="close-icon"> <a  
href="#" class="the-icon">x</a> </span>  
<h5>Toelichting</h5> <p class="translate-help-co-  
certificate-holder">..</p>
```

- **Beschrijving:** De specificatie van de code wordt niet juist gevolgd.
- **Oorzaak:** Elementen zijn niet genest volgens specificatie.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Zorg dat de code kan parsen. Zorg dat de waarden van ID-attributen uniek zijn, zorg voor volledige begin- en eindtags en zorg dat elementen op een geldige plek in de code staan.

3. Elementen zijn niet genest volgens specificatie. Het <div>-element mag niet worden gebruikt als onderliggend element van een .

- **Code:**

HTML

```
<span class="help-text"> <span class="close-icon"> <a  
href="#" class="the-icon">x</a> </span>  
<h5>Toelichting</h5> <div class="translate-help-co-  
certificate-scheme">..</div> </span> </div>
```

- **Beschrijving:** De specificatie van de code wordt niet juist gevolgd.
- **Oorzaak:** Elementen zijn niet genest volgens specificatie.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Zorg dat de code kan parsen. Zorg dat de waarden van ID-attributen uniek zijn, zorg voor volledige begin- en eindtags en zorg dat

elementen op een geldige plek in de code staan.

4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

[Naam, rol, waarde begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan naam, rol, waarde](#) 



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 4.1.2

Algemene bevindingen

- **Advies** Bij alle registers staat er een broodkruimelpad navigatie boven op de pagina. De waarde van de active pagina kan niet door software worden bepaald. Het attribuut `aria-current="page"` zou hier gebruikt kunnen worden.
 - **Code:**

HTML

```
<nav class="breadCrumbNav"> <span class="assistive">U  
bevindt zich hier:</span> <a  
href="https://www.tlokb.nl">Home</a> <a  
href="https://www.tlokb.nl/register-  
kwaliteitsborging">Register</a>  
<span>Kwaliteitsborging</span> </nav>
```

- **Beschrijving:** Waarde van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
- **Oorzaak:** De waarde is niet ingesteld in de code.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
- **Maatregel:** Zorg dat software de waarde van alle bedieningselementen kan bepalen.

Zoeken in het register instrumenten kwaliteitsborging

1. Op de pagina staat een link "?" waarmee aanvullende informatie wordt geopend. Dit bedieningselement heeft geen waarde "samengevouwen / uitgevouwen".
 - **Beschrijving:** Waarde van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
 - **Oorzaak:** De waarde is niet ingesteld in de code.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
 - **Maatregel:** Zorg dat software de waarde van alle bedieningselementen kan bepalen.
2. Op de pagina staan invoervelden "Naam instrument" en "Naam instrumentaanbieder." Na het invullen van deze invoervelden wordt er een "x" knop getoond. Dit bedieningselement heeft geen toegankelijke naam.

- **Code:**

```
HTML
<button class="clearField active" type="button"> ::after
</button>
```

- **Beschrijving:** Naam van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
 - **Oorzaak:** De naam is niet ingesteld in de code.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
 - **Maatregel:** Zorg dat software de naam van alle bedieningselementen kan bepalen.
3. In de mobiele weergave worden de tabs "Instrument", "Kwaliteitsborger" en "Instrumentaanbieder" als navigatie met een "+" weergegeven. Deze bedieningselementen hebben geen waarden "samengevouwen / uitgevouwen."
- **Beschrijving:** Waarde van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
 - **Oorzaak:** De waarde is niet ingesteld in de code.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
 - **Maatregel:** Zorg dat software de waarde van alle bedieningselementen kan bepalen.
4. **Advies** Op de pagina staan de tabs "Instrument", "Kwaliteitsborger" en "Instrumentaanbieder." De rol van deze bedieningselementen kan niet juist door software worden bepaald. Het <a>-element heeft een href-attribuut met de waarde "#".
- **Code:**

HTML

```
<li class="tab-instrument active"><a href="#" data-section="instrument">Instrument</a></li>
```

- **Beschrijving:** Rol van een bedieningselement is niet juist ingesteld in de code.
- **Oorzaak:** Rol van een bedieningselement is niet juist ingesteld in de code. Het <a>-element heeft een href-attribuut met de waarde "#".
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
- **Maatregel:** Zorg dat software de rol van alle bedieningselementen juist kan bepalen. Dit zou eigenlijk een <button>-element moeten zijn.

Resultaten register instrumenten kwaliteitsborging

- Op de pagina staat een tabel met zoekresultaten. In deze tabel staan links. De rol van deze links kan niet door software worden bepaald. De links in deze tabel hebben geen role="link".

- **Code:**

HTML

```
<span onclick="openDetailPage('instrument',3)" class="detail">BKapp</span>
```

- **Beschrijving:** Rol van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
- **Oorzaak:** De rol is niet ingesteld in de code.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.

- **Maatregel:** Zorg dat software de rol van alle bedieningselementen kan bepalen.

Details BKapp

- Op de pagina staat een link "Apexion B.V." De rol van dit bedieningselement kan niet door software worden bepaald. Deze link heeft geen role="link".
- **Code:**

```
HTML
<span onclick="openDetailPage('supplier',4)"
class="detail">Apexion B.V.</span>
```

- **Beschrijving:** Rol van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
- **Oorzaak:** De rol is niet ingesteld in de code.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
- **Maatregel:** Zorg dat software de rol van alle bedieningselementen kan bepalen.

Details Apexion B.V.

- Op de pagina staat een link "BKapp" De rol van de link kan niet door software worden bepaald.
- **Code:**

```
HTML
<span onclick="openDetailPage('instrument',3)"
class="detail">BKapp</span>
```

- **Beschrijving:** Rol van een bedieningselement kan niet door software worden

bepaald.

- **Oorzaak:** De rol is niet ingesteld in de code.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
- **Maatregel:** Zorg dat software de rol van alle bedieningselementen kan bepalen.

[Zoeken in het register gasverbrandingsinstallaties](#)

1. Op de pagina staat een link "?" waarmee aanvullende informatie wordt geopend. Dit bedieningselement heeft geen waarde "samengevouwen / uitgevouwen".
 - **Beschrijving:** Waarde van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
 - **Oorzaak:** De waarde is niet ingesteld in de code.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
 - **Maatregel:** Zorg dat software de waarde van alle bedieningselementen kan bepalen.
2. Op de pagina staan invoervelden zoals "Bedrijfsnaam" en "Plaats vestiging." Na het invullen van deze invoervelden wordt er een "x" knop getoond. Dit bedieningselement heeft geen toegankelijke naam.

- **Code:**

```
HTML
<button class="clearField active" type="button"> ::after
</button>
```

- **Beschrijving:** Naam van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.

- **Oorzaak:** De naam is niet ingesteld in de code.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
 - **Maatregel:** Zorg dat software de naam van alle bedieningselementen kan bepalen.
3. In de mobiele weergave worden de tabs "Certificaathouder", "Certificatieschema" en "Certificerende instelling" als navigatie met een "+" weergegeven. Deze bedieningselementen hebben geen waarden "samengevouwen / uitgevouwen."
- **Beschrijving:** Waarde van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
 - **Oorzaak:** De waarde is niet ingesteld in de code.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
 - **Maatregel:** Zorg dat software de waarde van alle bedieningselementen kan bepalen.
4. **Advies** Op de pagina staan de tabs "Certificaathouder", "Certificatieschema" en "Certificerende instelling." De rol van deze bedieningselementen kan niet juist door software worden bepaald. Het <a>-element heeft een href-attribuut met de waarde "#".

- **Code:**

```
HTML
<a href="#" data-section="certificate-
holder">Certificaathouder</a>
```

- **Beschrijving:** Rol van een bedieningselement is niet juist ingesteld in de code
- **Oorzaak:** Rol van een bedieningselement is niet juist ingesteld in de code. Het <a>-element heeft een href-attribuut met de waarde "#".

- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
- **Maatregel:** Zorg dat software de rol van alle bedieningselementen juist kan bepalen. Dit zou eigenlijk een <button>-element moeten zijn.

Resultaten register gasverbrandingsinstallaties

1. Op de pagina staat een tabel met zoekresultaten. In deze tabel staan links. De rol van deze links kan niet door software worden bepaald. De links in deze tabel hebben geen role="link".

- **Code:**

```
HTML
<span onclick="openDetailPage('schema_manager',3131)"
class="detail">'t Kachelhuus van der Vlist</span>
```

- **Beschrijving:** Rol van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
- **Oorzaak:** De rol is niet ingesteld in de code.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
- **Maatregel:** Zorg dat software de rol van alle bedieningselementen kan bepalen.

2. Op de pagina staan paginanummers. De rol van deze bedieningselementen kan niet door software worden bepaald. Deze bedieningselementen hebben geen role="link".

- **Code:**

```
HTML
<div class="pagination-wrapper"> <div class="pagination
active">1</div> <div class="pagination">2</div> <div
```

```
class="pagination">3</div> <div
class="pagination">4</div> <div
class="pagination">5</div> <div class="disabled-
pagination">...</div> <div class="pagination">Volgende
></div> </div>
```

- **Beschrijving:** Rol van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
- **Oorzaak:** De rol is niet ingesteld in de code.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
- **Maatregel:** Zorg dat software de rol van alle bedieningselementen kan bepalen.

3. Op de pagina staan paginanummers. De waarde van een actief paginanummer kan niet door software worden bepaald.

- **Code:**

```
HTML
<div class="pagination-wrapper"> <div class="pagination
active">1</div> <div class="pagination">2</div> <div
class="pagination">3</div> <div
class="pagination">4</div> <div
class="pagination">5</div> <div class="disabled-
pagination">...</div> <div class="pagination">Volgende
></div> </div>
```

- **Beschrijving:** Waarde van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
- **Oorzaak:** De waarde is niet ingesteld in de code.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik

maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.

- **Maatregel:** Zorg dat software de waarde van alle bedieningselementen kan bepalen.

[Details 4Some Technisch Beheer B.V.](#)

- In de tabel "Certificerende instelling waar 4Some Technisch Beheer B.V. is gecertificeerd" staat een link "DEKRA Certification B.V." De rol van dit bedieningselement kan niet door software worden bepaald. Dit bedieningselement heeft geen `role="link"`.

- **Code:**

```
HTML
<span onclick="openDetailPage('ci',27)"
class="detail">DEKRA Certification B.V.</span>
```

- **Beschrijving:** Rol van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
- **Oorzaak:** De rol is niet ingesteld in de code.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
- **Maatregel:** Zorg dat software de rol van alle bedieningselementen kan bepalen.

[Zoeken in het register erkende kwaliteitsverklaringen](#)

1. Op de pagina staat een link "?" waarmee aanvullende informatie wordt geopend. Dit bedieningselement heeft geen waarde "samengevouwen / uitgevouwen".
 - **Beschrijving:** Waarde van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
 - **Oorzaak:** De waarde is niet ingesteld in de code.

- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
 - **Maatregel:** Zorg dat software de waarde van alle bedieningselementen kan bepalen.
2. Op de pagina staan invoervelden zoals Op de pagina staan invoervelden zoals "Certificaatnummer", "BRL-nummer", "Bedrijfsnaam" en "Plaats vestiging", enz. Na het invullen van deze invoervelden wordt er een "x" knop getoond. Dit bedieningselement heeft geen toegankelijke naam.
- **Beschrijving:** Naam van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
 - **Oorzaak:** De naam is niet ingesteld in de code.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
 - **Maatregel:** Zorg dat software de naam van alle bedieningselementen kan bepalen.
3. In de mobiele weergave worden de tabs "Certificaatnummer", "Certificaathouder" en "BRL" als navigatie met een "+" weergegeven. Deze bedieningselementen hebben geen waarden "samengevouwen / uitgevouwen."
- **Beschrijving:** Waarde van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
 - **Oorzaak:** De waarde is niet ingesteld in de code.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
 - **Maatregel:** Zorg dat software de waarde van alle bedieningselementen kan bepalen.
4. **Advies** Op de pagina staan de tabs "Certificaathouder", "Certificatieschema" en "Certificerende instelling." De rol van deze bedieningselementen kan niet juist door software worden bepaald. Het <a>-element heeft een href-attribuut met de waarde "#".

- **Code:**

```
HTML
<a href="#" data-
section="certificates">Certificaatnummer</a>
```

- **Beschrijving:** Rol van een bedieningselement is niet juist ingesteld in de code.
- **Oorzaak:** Rol van een bedieningselement is niet juist ingesteld in de code. Het <a>-element heeft een href-attribuut met de waarde "#".
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
- **Maatregel:** Zorg dat software de rol van alle bedieningselementen juist kan bepalen. Dit zou eigenlijk een <button>-element moeten zijn.

Resultaten register erkende kwaliteitsverklaringen

1. Op de pagina staat een tabel met zoekresultaten. In deze tabel staan links. De rol van deze links kan niet door software worden bepaald. De links in deze tabel hebben geen role="link".

- **Code:**

```
HTML
<span onclick="openDetailPage('certificate',37849)"
class="detail">K109313-2</span>
```

- **Beschrijving:** Rol van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
- **Oorzaak:** De rol is niet ingesteld in de code.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.

- **Maatregel:** Zorg dat software de rol van alle bedieningselementen kan bepalen.
2. Op de pagina staan paginanummers. De rol van deze bedieningselementen kan niet door software worden bepaald. Deze bedieningselementen hebben geen `role="link"`.

- **Code:**

HTML

```
<div class="pagination-wrapper"> <div class="pagination
active">1</div> <div class="pagination">2</div> <div
class="pagination">3</div> <div
class="pagination">4</div> <div
class="pagination">5</div> <div class="disabled-
pagination">...</div> <div class="pagination">Volgende
</div> </div>
```

- **Beschrijving:** Rol van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
 - **Oorzaak:** De rol is niet ingesteld in de code.
 - **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
 - **Maatregel:** Zorg dat software de rol van alle bedieningselementen kan bepalen.
3. Op de pagina staan paginanummers. De waarde van een actief paginanummer kan niet door software worden bepaald.

- **Code:**

HTML

```
<div class="pagination-wrapper"> <div class="pagination
active">1</div> <div class="pagination">2</div> <div
class="pagination">3</div> <div
class="pagination">4</div> <div
```

```
class="pagination">5</div> <div class="disabled-  
pagination">...</div> <div class="pagination">Volgende  
></div> </div>
```

- **Beschrijving:** Waarde van een bedieningselement kan niet door software worden bepaald.
- **Oorzaak:** De waarde is niet ingesteld in de code.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van oudere user agents zoals browsers en hulptechnologieën.
- **Maatregel:** Zorg dat software de waarde van alle bedieningselementen kan bepalen.

4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

[Statusberichten begrijpen](#) 

[Hoe te voldoen aan statusberichten](#) 



Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 4.1.3

Resultaten register instrumenten kwaliteitsborging

- Boven de zoekresultaten staat de tekst "Resultaat 1 - 6 van 6". Dit is een statusbericht, maar dit wordt niet in de code aangegeven.

- **Code:**

```
HTML
<div class="results-info">Resultaat 1 - 6 van 6</div>
```

- **Beschrijving:** Software kan geen statusberichten bepalen zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
- **Oorzaak:** Er is geen rol of eigenschap toegevoegd aan een statusbericht. Er is geen informatie over het succes of de resultaten van een actie beschikbaar voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Gebruik de juiste rol of eigenschappen voor statusberichten. Voeg het role="status"-attribuut toe.

Resultaten register gasverbrandingsinstallaties

- Boven de zoekresultaten staat de tekst "Resultaat 1 - 10 van 862". Dit is een statusbericht, maar dit wordt niet in de code aangegeven.

- **Code:**

```
HTML
<div class="results-info">Resultaat 1 - 10 van 862</div>
```

- **Beschrijving:** Software kan geen statusberichten bepalen zodat

hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

- **Oorzaak:** Er is geen rol of eigenschap toegevoegd aan een statusbericht. Er is geen informatie over het succes of de resultaten van een actie beschikbaar voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Gebruik de juiste rol of eigenschappen voor statusberichten. Voeg het role="status"-attribuut toe.

[Resultaten register erkende kwaliteitsverklaringen](#)

- Boven de zoekresultaten staat de tekst "Resultaat 1 - 10 van 1337". Dit is een statusbericht, maar dit wordt niet in de code aangegeven.

- **Code:**

```
HTML
<div class="results-info">Resultaat 1 - 10 van
1337</div>
```

- **Beschrijving:** Software kan geen statusberichten bepalen zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
- **Oorzaak:** Er is geen rol of eigenschap toegevoegd aan een statusbericht. Er is geen informatie over het succes of de resultaten van een actie beschikbaar voor hulptechnologieën op een manier die de bezoeker niet onnodig onderbreekt.
- **Gevolg:** Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.
- **Maatregel:** Gebruik de juiste rol of eigenschappen voor statusberichten. Voeg

het role="status"-attribuut toe.

Steekproef

Website

De volgende webpagina's zijn opgenomen in de steekproef:

- <https://register.tlokb.nl/kb/>
- <https://register.tlokb.nl/kb/>
- <https://register.tlokb.nl/kb/>
- <https://register.tlokb.nl/kb/>
- <https://register.tlokb.nl/co/>
- <https://register.tlokb.nl/co/>
- <https://register.tlokb.nl/co/>
- <https://register.tlokb.nl/co/>
- <https://register.tlokb.nl/ekv/>
- <https://register.tlokb.nl/ekv/>
- <https://register.tlokb.nl/ekv/>

Technologieën

De volgende webtechnologieën worden gebruikt:

- HTML
- CSS
- WAI-ARIA
- JavaScript
- SVG

Onderbouwing

De volgende webbrowsers zijn gebruikt tijdens dit onderzoek:

- Google Chrome (versie 114)
- Mozilla Firefox (versie 115)
- Microsoft Edge (versie 114)
- Apple Safari (versie 16.5.1)

De volgende software is gebruikt tijdens dit onderzoek:

- Adobe Acrobat Pro DC
- NVDA
- VoiceOver

De volgende website is gebruikt tijdens dit onderzoek:

- [The W3C Markup Validation Service](#) 

Informatie over WCAG 2.1

- [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) 2.1](#) 
- [How to Meet WCAG 2.1 Quick Reference](#) 
- [WCAG Evaluation Methodology \(WCAG-EM\)](#) 